



ИНСТРУКЦИЯ по пожарной безопасности

1. Общие требования безопасности

- 1.1. Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников учреждения. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, введена приказом по учреждению от 27 сентября 2018 г. №192
- 1.2. Здание учреждения перед началом учебного года должно быть принято соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.
- 1.3. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
- 1.4. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.
- 1.5. С обучающимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.
- 1.6. К работе в образовательном учреждении допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, прошедшие вводный инструктаж.
- 1.7. Периодический инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев. Допуск работника к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки знаний настоящей инструкции.
- 1.8. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников учреждения.
- 1.9. За невыполнение требования данной инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.

2. Правила пожарной безопасности

- 2.1. Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.
- 2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
- 2.3. Запрещается:
 - использовать чердак для хранения мебели и других материалов;
 - загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами эвакуационные выходы;
 - устанавливать глухие решетки на окнах;
 - хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
 - устраивать в тамбурах выходов хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.
- 2.4. При эксплуатации электроустановок запрещается:

— подключать к электросетям провода, кабели, аппаратуру, не имеющие паспортов, сертификатов, лицензий, свидетельств о проверке, не соответствующие нормам и стандартам;

- использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками;
- оберывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из негорючих материалов;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры и т. п.;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

2.5. Каждый работник учреждения образования должен знать на своем рабочем месте, участке места расположения средств пожарной сигнализации и уметь пользоваться ими.

2.6. Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара (огнетушителей, лопат и т. п.) и уметь пользоваться ими.

2.7. Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению.

2.8. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте допускается только в закрытой небьющейся таре; по окончании работы жидкости убрать в специальное для их хранения место.

2.9. Курить в учреждении и на его территории запрещено.

3. Действия в случае пожара

Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано:

- немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть по телефону 01;
- эвакуировать детей и сотрудников из помещений. Эвакуацию нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;
- сообщить руководителю учреждения. Он обязан лично убедиться в отсутствии детей в опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать по необходимости врача и скорую помощь;
- с помощью сотрудников добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара до прибытия пожарной команды.

Для встречи вызванной пожарной команды выделить из персонала дружины лицо, которое должно проинформировать начальника пожарной команды о том, все ли люди эвакуированы и в каких помещениях еще остались. Руководитель учреждения организует эвакуацию детей и сотрудников, тушение пожара до прибытия пожарной машины.

3.1. Правила пользования огнетушителями марки ОП-4(3)-АВСЕ-01:

- огнетушитель предназначен для тушения начинающихся и небольших очагов пожаров, в том числе твердых горючих веществ, горючих жидкостей, горючих газов, электрооборудования до 1000 В.

Порядок приведения в действие огнетушителя:

При тушении пожара огнетушитель применяет один человек, ознакомленный с его конструкцией и обученный приемам тушения различных горючих материалов.

- Для приведения огнетушителя в действие необходимо:

- доставить огнетушитель к месту пожара;
- держа огнетушитель одной рукой за ручку, другой сорвать предохранительный фиксатор;
- подойти с огнетушителем, держа его одной рукой за ручку, а другой - за шланг-раструб, к очагу пожара с наветренной стороны на расстояние минимальной длины струи ОТВ (3 м);
- направить шланг-раструб на очаг пожара и нажать на рычаг.
 - Струю огнетушащего порошка направляйте под углом 20-30° к горячей поверхности.
 - Количество одновременно применяемых огнетушителей не ограничивается.

- При ликвидации горения деревянных конструкций, резинотканевых изделий направьте струю воздушно-порошковой смеси на горящую поверхность и, перемешая её, ликвидируйте пламенное горение.
- При ликвидации горения горючих жидкостей (технических масел, бензина, керосина и др.) направьте струю воздушно-порошковой смеси на границу очага пожара, ликвидируйте пламенное горение с поверхности горящей жидкости, направляя струю огнетушащего порошка из стороны в сторону, не оставляя при этом языков пламени, ликвидируйте в первую очередь горение материалов, находящихся вблизи воспламенившейся жидкости.
- При ликвидации горения горючих газов направляйте струю огнетушащего порошка в пламя и сбейте его, подавая порошок по всей площади горения, применяйте при необходимости одновременно несколько огнетушителей, подавайте огнетушащий порошок на очаг пожара после ликвидации пламенного горения еще 5-10 с для подавления очагов горения углеродсодержащих материалов.
- При ликвидации горения электроустановок направьте струю огнетушащего порошка в очаг пожара, ликвидируйте в первую очередь горение материалов, находящихся около электрооборудования, ликвидируйте горение электрооборудования.
- После ликвидации пламенного горения или тушения пожара охлаждайте горевшие материалы водой.

4. По окончании работы, перед закрытием помещений:

- 4.1. Отключить электронагревательные приборы (плиты, чайники и т. п.), силовую и осветительную электросеть (за исключением дежурного освещения).
- 4.2. Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн и т. п.
- 4.3. Установить, нет ли дыма, запаха гаря, горелой резины и других признаков загорания.
- 4.4. Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации при пожаре.
- 4.5. Обеспечить свободный проход (подход) к средствам пожаротушения, инвентарю и средствам пожарной сигнализации.

Разработчик:

Бирюкова

(должность)

Ольга

(личная подпись)

Бирюкова О. А.

(фамилия, инициалы)

Согласовано:

уполномоченный по охране труда

Ольга

(личная подпись)

Чигасова Р. Н.

(фамилия, инициалы)

ответственный за пожарную безопасность

Ольга

(личная подпись)

Мухоморин Г. Н.

(фамилия, инициалы)